

Wytyczne do zapytania ofertowego

Wymiana oświetlenia w wybranych salach w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, 61-127 Poznań ul. Bydgoska 4.

Wymiana oświetlenia

dotyczy sal: A303 (III piętro); B117 (I piętro); B207, B208, B213 (II piętro) B013 oraz B014* (parter)

*** sala B014 jest opcją – jeżeli wartość oferty za sale A303, B117, B207, B208, B213, B013 będzie wystarczająca wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji sali B014**

Zakres prac:

Zabezpieczenie podłóg

Demontaż istniejącego oświetlenia

Utylizacja zdemontowanych opraw

Montaż sufitu podwieszanego modułowego 600 x 600

Minimalne wartości dla kasetonów:

Pochłanianie dźwięku:

EN ISO 354 $\alpha_w = 0.55$ as per EN ISO 11654 –

Reakcja na ogień: Euroclass A2-s1, d0 as per EN 13501-1

Odporność na wilgoć 70% RH

Montaż opraw oświetleniowych wg projektu i specyfikacji będących załącznikiem do tego zapytania

Montaż przewodowania w obrębie sal wg projektu, przewody typu YnDY

Podłączenie do istniejącego zasilania

Wykucie bruzd do wyłączników, zamontowanie wyłączników z podziałem na 3 sekcje, gipsowanie, malowanie obszaru bruzd do wyłączników

Uwaga: powyższe załączniki obejmują cały budynek, należy uwzględnić zakres wg powyższego zapytania